



CATALOGUE TECHNIQUE

2026

Construire la confiance

**Poupées de lin et
chanvre de
plombier pour
joints filetés**

UNE FIBRE FIABLE, UN JOINT À LA FOIS

SIMPLE À APPLIQUER

ÉTANCHÉITÉ MAITRISEE

Notre ruban de lin et chanvre de plombier est fabriqué à partir de lin égyptien de haute qualité. Utilisé avec une pâte à joint adaptée, il aide les professionnels à réaliser des joints filetés propres et fiables pour les installations d'eau, de chauffage et de gaz basse pression, selon les règles locales.

Ruban de lin pour plomberie en distributeur

Distributeur scellé contenant une fibre naturelle de lin continue pour les applications de plomberie et d'étanchéité des raccords filetés. Format pratique pour une manipulation propre, un stockage facile et une alimentation régulière de la fibre.

Matière : 100 % fibre naturelle de lin.

Poids : 40 g– 80 g (personnalisable).

Couleur : Beige naturel.

Longueur de fibre : Longue, fine et peignée pour une application régulière.

Stockage : À conserver au sec, à l'abri de l'humidité.



Caractéristiques et applications

- Prêt à l'emploi, avec distribution propre et efficace
- Emballage scellé protégeant la fibre de la poussière et de l'humidité
- Compatible avec une pâte à joint adaptée pour eau, chauffage et gaz basse pression
- Fibre naturelle, biodégradable et issue du lin renouvelable
- Production contrôlée pour une qualité régulière
- Convient aux plombiers professionnels, distributeurs et marques privées



Applications :

- Étanchéité des joints de tuyaux filetés en plomberie, chauffage et gaz basse pression
- Utilisation en maintenance industrielle et kits de réparation
- Adapté aux boîtes à outils, rayons de distribution et emballages en marque privée

Poupées de fibre de lin — Gamme Jokia

Notre gamme de poupées de fibre de lin offre une solution naturelle et fiable pour l'étanchéité des raccords filetés. Fabriquées à partir de longues fibres de lin égyptien, ces poupées nouées à la main sont utilisées avec une pâte à joint adaptée. Elles conviennent aux installations d'eau, de chauffage et de gaz basse pression, selon les exigences locales.

Jokia — poupée 1 tête

Format standard pour l'étanchéité quotidienne

Une forme classique nouée à la main avec une extrémité de fibre libre, idéale pour un contrôle précis de la fibre sur les raccords petits à moyens.

Matière : 100 % fibre naturelle de lin.

Poids : 50g– 100g (personnalisable).

Couleur : Beige naturel.

- ✓ Fabriquée à partir de longues fibres de lin peignées
- ✓ Application propre et facile à portionner
- ✓ Idéale pour l'emballage de vente au détail
- ✓ Fibre naturelle et biodégradable

Usages courants : plomberie domestique, chauffage et raccords filetés petits à moyens



Poupée de lin – 2 têtes

Deux extrémités pour un dosage rapide

Pliée et nouée au centre pour créer deux extrémités de fibre utilisables, avec un meilleur dosage pour les raccords plus grands.

Matière : 100 % fibre naturelle de lin.

Poids : 170 g – 250 g (personnalisable).

Couleur : Beige naturel.

- ✓ Deux extrémités de travail pour un accès rapide
- ✓ Idéale pour les kits professionnels et l'usage en volume
- ✓ Longueur de fibre régulière et solide
- ✓ Fibre naturelle, biodégradable et nouée à la main

Usages courants : gros filetages eau/gaz basse pression, installations commerciales, chauffage et maintenance



Poupée de lin – 4 têtes

Format intensif à quatre points de prise

Une torsade à quatre extrémités, conçue pour les usages répétés et les chantiers actifs. Elle facilite la prise de fibre et limite les pertes.

Matière : 100 % fibre naturelle de lin.

Poids : 200 g – 250 g (personnalisable).

Couleur : Beige naturel.

- ✓ Plusieurs extrémités de fibre disponibles
- ✓ Pratique pour les tâches répétitives
- ✓ Même qualité de fibre avec davantage de points d'accès
- ✓ Préparation contrôlée pour une qualité régulière

Usages courants : étanchéité industrielle, plomberie intensive, kits pour eau, chauffage ou gaz basse pression



exclusif

Héritage



Tableau comparatif des formats

Caractéristique

Jokia — 1 tête

Poupées — 2 têtes

Poupées — 4 têtes

Forme de la poupée

Tirage à une extrémité

Tirage à deux extrémités

Tirage à quatre extrémités

Poids habituel

50–100 g

170–250 g

200–250 g

Idéal pour

Vente au détail /
bricolage

Usage plomberie
professionnel

Chantiers à usage intensif

Longueur de fibre

≥60 cm

≥60 cm

≥60 cm

Contrôle du dosage

Découpe manuelle

Modéré

Excellent

Pour plus d'informations

CONTACTEZ-NOUS

EL NAWAWY FOR OIL & SEEDS

EMAIL : INFO@ELNAWAWYCOMPANY.COM

TÉLÉPHONE : (+2) 010 1666 3424 - (+2) 010 0006 0456

ADRESSE : 6 KM ROUTE AGRICOLE EL MAHALLA - TANTA, GHARBIA, ÉGYPTE.